



www.chemineesgodin.com

GODIN CHAUFFAGE
CHEMINÉES
CUISINES
CUISINIÈRES

CHEMINÉES **GODIN**

LE CHOIX D'UNE GRANDE MARQUE

CHEMINÉES - INSERTS - AMÉNAGEMENTS



GODIN CHAUFFAGE
CHEMINÉES
CUISINES
CUISINIÈRES



ÉDITO



www.chemineesgodin.com

Choisir la cheminée de vos rêves, la faire installer dans votre habitation, en profiter chaque jour et pour de longues années, voilà de beaux moments en perspective. Chez Cheminées GODIN, nous vous accompagnons tout au long de votre projet, afin de vous aider à choisir la cheminée qui vous correspond et qui participera à votre bien-être jour après jour.

En choisissant une cheminée GODIN, vous vous assurez la qualité d'une grande marque et les services de professionnels compétents. En effet, GODIN colle aux dernières tendances et vous propose un très large choix, tant au niveau du design, du style, que des matériaux fonte, métal, verre, inox, céramique, pierre, granit, pierre bleue du Hainaut, néolith® ... : vous avez l'embarras du choix.

De plus, nous vous proposons de personnaliser votre cheminée. Nous mettons à votre disposition une gamme complète de mobilier afin de sublimer celle-ci et la rendre unique. Ajoutez, au gré de vos envies et suivant l'espace dont vous disposez, des banquettes, des étagères, des niches, des tiroirs, des tablettes Ce mobilier de décoration permettra de personnaliser votre cheminée.

Esthétique, raffinement, performance, fiabilité, robustesse, technicité : les cheminées GODIN possèdent toutes les qualités qui leur permettent de porter fièrement un nom reconnu.

Depuis 1840, GODIN maîtrise la fonte. La marque GODIN est devenue aujourd'hui une véritable référence de chauffage et de qualité. Nous avons tout mis en œuvre pour concevoir et développer des modèles qui correspondent à vos aspirations, tout en vous apportant le plaisir du Feu de Bois et la chaleur d'un chauffage efficace.



S O M M A I R E

6	La marque de confiance	86	LES CHEMINÉES GAZ	141	Les diffuseurs d'air chaud
8	Le réseau Cheminées GODIN	100	LES INSERTS GAZ	142	Les aides au choix
10	Comment bien choisir sa cheminée ?	106	LES INSERTS BOIS	144	Matières & coloris
12	Une conception sur mesure pour répondre à vos envies	108	Qu'est ce qu'un insert ?	146	Les aménagements
18	LES CHEMINÉES BOIS	110	La fonte pour un chauffage haute performance	150	Les autres gammes GODIN
20	Les contemporaines	112	Les inserts étanches	152	Les poêles à bois
60	Les cadres	118	Les inserts encastrés	154	Les poêles à granulés
74	Choisir votre cadre	128	Les inserts posés	158	Les pianos de cuisson
76	Classique et intemporel	134	Les inserts de rénovation	160	Les cuisines
80	La tradition, le savoir-faire	140	Les niches à bois & décoratives	162	La garantie GODIN
				163	Index



Usine GODIN - GUISE



LA MARQUE DE CONFIANCE

L'engagement de GODIN dans le chauffage n'est plus à démontrer. Depuis sa création, GODIN a toujours misé sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle à ses objectifs de fiabilité et d'innovations technologiques. C'est pourquoi la marque GODIN possède aujourd'hui la plus forte notoriété du marché dans le secteur du chauffage au bois dans l'hexagone.

HISTORIQUE

C'est en 1840 que Jean-Baptiste André GODIN crée la société qui porte toujours son nom aujourd'hui.

Il l'implante à Guise, dans le département de l'Aisne. En 1846, le génial pionnier de l'industrie a l'idée de substituer un poêle en fonte émaillée au traditionnel poêle en tôle. Il dépose un brevet et devient l'inventeur du poêle à bois en fonte. Suivent des dizaines de modèles, dont le fameux **"PETIT GODIN"** qui, par sa célébrité, va faire

de GODIN un nom commun synonyme de chauffage et de cuisson. Des collections complètes d'appareils destinés au chauffage et à la cuisson vont sortir de l'usine de Guise. Leur très grande qualité reflète le savoir-faire ancestral de la fonderie.

MAÎTRISE TECHNIQUE ET FABRICATION FRANÇAISE

Si la notoriété et l'expertise de GODIN sont unanimement reconnues, c'est grâce à la

qualité et la performance de ses produits. Pour obtenir ce résultat, l'entreprise a élaboré une stratégie gagnante :

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

Dessinés et conçus par le bureau d'études, les appareils font l'objet de tests permanents au sein d'un laboratoire intégré. Ceci autorise des recherches poussées en matière d'efficacité, de rendement et de performances. Après validation interne, tous les appareils sont certifiés par un organisme indépendant.

INNOVATION

Nos bureaux d'études nous permettent de concevoir, mettre au point et développer **des produits de plus en plus innovants.**



MAÎTRISE TOTALE DE LA FABRICATION

Le Groupe a toujours tenu au respect de la **tradition française** pour garantir la performance, l'entretien et la longévité de ses produits. Fortement implantées dans le Pas de Calais, l'Aisne et la Saône et Loire, ses larges unités de production sont un réel atout. Elles emploient près de 500 personnes.

Toutes les étapes de la production sont intégrées : fonderie, tôlerie, émaillerie, peinture, céramique, verrerie, marbrerie, assemblage et logistique. L'expertise et le savoir-faire de notre personnel nous permettent d'atteindre un haut niveau de qualité.



LES PERFORMANCES TECHNIQUES

GODIN met au point des produits de haute qualité : design, finitions, efficacité, rendement, performances techniques et écologiques. GODIN est fier de vous proposer une large gamme d'appareils labellisés 7 étoiles suivant la classification "Flamme Verte".

Ces produits très performants lui permettent d'être un modèle en matière d'écologie : rendement supérieur à 75% limitant les rejets de CO et de poussières, et autorisant, suivant conditions gouvernementales, à bénéficier d'un crédit d'impôt.





DOSSIER

Le réseau Cheminées GODIN

"CHEMINÉES
GODIN VOUS
APPORTERA
LE SÉRIEUX
DU PROFES-
SIONNEL DU
SECTEUR"

La gamme GODIN est distribuée via un large réseau de distributeurs répartis sur tout le territoire national, ainsi qu'à l'export. La marque GODIN a toujours mis en avant ses réseaux de vente composés de revendeurs GODIN ainsi que de concessionnaires exclusifs : le réseau Cheminées GODIN.

POURQUOI CHOISIR LE RÉSEAU EXCLUSIF CHEMINÉES GODIN ?

Les cheminées, inserts et aménagements sont distribués exclusivement dans le réseau Cheminées GODIN. En effet, ce réseau identifiable grâce à son enseigne orange



vous apportera le sérieux du professionnel du secteur, et notamment :

- l'écoute et le conseil personnalisé, adapté à votre besoin,
- la visite technique effectuée par un professionnel,
- la prescription du produit le plus adapté aux exigences d'installation, dans le respect des normes en vigueur,
- le suivi du projet avant et pendant l'installation,

- ainsi que les explications relatives au fonctionnement et à l'utilisation optimale de votre appareil.

Les concessionnaires du réseau Cheminées GODIN participent régulièrement à des formations spécifiques concernant les produits GODIN, et sont à même de vous proposer l'installation clé en main du produit que vous aurez choisi.

QUELLES GAMMES DE PRODUITS ?

Le réseau Cheminées GODIN vous proposera les **gammes exclusives** suivantes :

- une gamme exclusive de poêles
- une gamme exclusive d'inserts bois et gaz,
- une large gamme d'habillages de cheminées,
- une gamme d'aménagements, réalisés sur mesure en fonction de votre projet,
- une collection de cuisines équipées et de salles de bains.

LA CHARTE CHEMINÉES GODIN

UN ÉCHANGE DE QUALITÉ

Dans le réseau Cheminées GODIN, les concessionnaires sont reconnus pour leur savoir-faire et leur écoute. Ils aborderont avec vous tous les détails qui conditionnent la réussite de votre projet :

- vous définirez ensemble votre projet,
- votre budget et votre planning seront évidemment pris en compte,
- nous vous accompagnerons dans le choix des matériaux et des coloris.

UN DEVIS GRATUIT ET DÉTAILLÉ

pour tout projet d'installation de poêle, cheminée, insert, cuisinière, cuisine.

DES PROPOSITIONS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Une étude personnalisée basée sur l'écoute et la créativité pour concrétiser votre idée.

LA VÉRIFICATION TECHNIQUE AVANT POSE

Avant de planifier la phase de travaux, un rendez-vous sera fixé à votre domicile afin de valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires à une installation sereine.

UN SUIVI DE RÉALISATION ET UNE POSE DANS LES RÈGLES DE L'ART

La sérénité de collaborer avec un professionnel du secteur pour une sécurité optimale.

LA GARANTIE D'UNE GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Conception, fabrication et montage dans nos unités de fabrication françaises : fonderie, tôlerie, émaillerie, céramique, ébénisterie, verrerie, taille de pierre.



POINTS DE VENTE

Rendez-vous sur www.chemineesgodin.com pour trouver les concessionnaires exclusifs Cheminées GODIN proches de chez vous.



DOSSIER ?

Comment bien choisir sa cheminée ?

Plus qu'un élément décoratif ou un chauffage d'appoint, l'achat d'une cheminée est un véritable projet qui reflète votre personnalité, et révèle votre style de vie.

Ainsi, il est essentiel d'aborder d'une part l'aspect technique, c'est-à-dire le type de chauffage que vous recherchez, et d'autre part la partie esthétique : quel type de cheminée souhaitez-vous dans votre pièce à vivre ?

Une visite technique avant pose sera effectuée à votre domicile pour vérifier les conditions de faisabilité de votre cheminée dans votre habitation afin de respecter les normes de sécurité en vigueur.

CHEMINÉES GODIN VOUS ACCOMPAGNE

Une étude personnalisée va permettre de prendre en compte les éléments clés de votre projet.

Le choix de votre cheminée va dépendre :

- des caractéristiques de votre habitation : maison ancienne, logement ancien rénové, habitation basse consommation régie par la RT 2012.
- du volume à chauffer, et de sa répartition sur une ou plusieurs pièces,
- de vos attentes en terme de performance de chauffage,
- de votre style de décoration,
- et bien sûr vos contraintes d'espace, d'emplacement, et de budget.

Toutes ces informations vont nous aider à définir la puissance de votre appareil et vous guider dans le choix d'un modèle d'insert et d'habillage de votre cheminée.

QUELLE ÉNERGIE ?

Découvrez dans ce catalogue un vaste choix de combustibles, pour votre plus grand confort :

- **Le bois** : chaleur, économie et convivialité au quotidien. Cette énergie renouvelable est la moins coûteuse du marché. Vous retrouverez le plaisir du crépitement de la flamme et des longues soirées en famille dans votre salon.
- **Le gaz** : pratique, simple et design. Allumage et programmation automatiques, ne vous souciez de rien, laissez l'illusion du feu vous séduire. La sobriété des galets décoratifs rendra votre salon encore plus contemporain.

LE BOIS

C'est le combustible le plus économique : il vous permet de minimiser vos factures d'énergie. Et en plus, c'est une énergie renouvelable :

A la différence des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), l'impact environnemental du bois est quasiment nul. En effet, en brûlant, le bois dégage la même quantité de CO₂ que celle absorbée par l'arbre pendant sa croissance.

- Bois Bûche 0,045 €
- Granulés vrac 0,070 €
- Gaz de réseau 0,074 €
- Fioul 0,077 €
- Granulés sac 0,079 €
- Électricité 0,168 €
- Gaz propane 0,198 €

Prix des énergies en / kWh (source AJENA Août 2020 selon étude ADEME EDF).

POUR VOTRE INFORMATION, LA PLUPART DE NOS APPAREILS **AU BOIS** POSSÈDENT D'EXCELLENTE QUALITÉS POUR UN **RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN** ET UNE **RÉDUCTION DE VOS FACTURES D'ÉNERGIE**.



DOSSIER

Une conception
SUR MESURE
pour répondre à vos envies

Nous pouvons tout faire...

DEVENEZ L'ARCHITECTE D'INTERIEUR DE VOTRE HABITATION.

Nous pouvons réaliser toutes vos envies en personnalisant l'espace autour de votre cheminée grâce à un large choix de matériaux, de finitions et de coloris.

Prenez le temps de consulter ce catalogue, vous y retrouverez de nombreux exemples d'aménagements et d'habillages de cheminées : autant de réalisations qui vont accompagner la maturation de votre projet.

Puis, nous vous donnons rendez-vous chez votre concessionnaire Cheminées GODIN avec une idée, un croquis, une esquisse... Nous serons à vos côtés pour vous aider à exprimer vos idées, vous guider dans vos choix et concrétiser vos projets.



SUBLIMEZ

votre intérieur !

Vous allez maintenant choisir le style que vous aimez. Votre revendeur GODIN est à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche et vous guider dans votre choix.

AMÉNAGEMENT

Nous vous proposons de sublimer votre cheminée en personnalisant l'espace qui va autour : meuble TV, étagères, niches, tiroirs, banquettes,....

Consultez les pages suivantes pour découvrir des exemples de réalisations.

HABILLAGES

Vous découvrirez une grande variété de modèles. La diversité des dimensions, des styles, des matériaux, des finitions et des coloris vous permettra de présélectionner les habillages qui vous plaisent.

INSPIREZ-VOUS

de nos réalisations



MAZEREL - Bibliothèque modulaire dans les 3 dimensions, permettant de jouer sur les alignements. Niches en mélaminé en partie haute. Tiroirs coulissants en mélaminé béton ciré anthracite assortis au meuble TV.

JUNET - Meubles avec ouverture des portes abattantes équipées du système ouverture-fermeture par simple pression. La partie basse dans l'alignement de la cheminée donne de l'unité et de la sobriété à votre espace TV.

VERONEY - Mécanisme d'ouverture-fermeture par simple pression. Le coloris du dessus des tiroirs identique à celui de la façade donne du cachet à l'ensemble.

MARSANEY - Meuble TV avec portes coulissantes et poignées en inox brossé pour une ouverture pratique.

VALIÈRE - L'alternance de niches ouvertes et fermées donnent son élégance à cette bibliothèque.



IMAGINEZ

Nous nous occupons du reste...

GODIN vous propose toute une palette de matériaux nobles tels que le bois, la céramique, la pierre ou le métal. Mais surtout, le conseil de professionnels pour marier les matières, les finitions et les coloris pour un rendu design, savant mélange d'esthétique et de praticité.



LES CHEMINÉES BOIS

Émotion - confort - économie

Quoi de plus magique que
le spectacle d'un feu de bois,
le crépitement des bûches !

La chaleur diffusée
progressivement dans la pièce
vous amène confort et bien-être.
La magie du feu de bois opère.
Elle met vos sens en éveil. Vous
êtes détendus, vous êtes bien.
Partez à la découverte
de notre vaste collection
de cheminées bois.



LES CONTEMPORAINES

Vous aimez le design,
les lignes sobres et épurées ?
La collection de cheminées
contemporaines est faite
pour vous.

Centrale, ou équipée d'un insert
une vitre, deux vitres, trois vitres
ou double face, partez
à la découverte de la cheminée
de vos rêves.

Déclinés dans un grand choix
de matériaux et de coloris, nos
modèles sauront vous séduire
par leur variété.



ANDRESAY



Description :

Cheminée centrale (foyer ouvert),
soubassement et hotte en acier
noir, sole foyère en pierre bleue
du Hainaut adoucie.

Diamètre : 110 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température



Pierre bleue
du Hainaut
adoucie



ORSANY



Description :

Cheminée centrale (foyer ouvert) soubassement et hotte en acier noir, sole foyère en pierre bleue du Hainaut adoucie.

Diamètre : 110 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint noir haute température
Pierre bleue du Hainaut adoucie



AMBRINES



Description :


Précadre 3 côtés acier peint noir, panneau en mélaminé pin grisé structuré 120V et néolith® strata argentum.

Dimensions : 246,4 x 70 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température



Pin gris
structuré



Néolith®
Strata
argentum

Insert présenté :

- 795 3V



LAURIAS



Description :

Cadre en Neolith blanc artic white.

Encombrement du modèle présenté avec l'insert 887 2V :

cadre 106,7 x 67 cm

Aménagement

Mélangé sienne mat panaché avec un décor chêne arizona.

Matériaux et coloris :



Neolith
blanc artic
white

Mélangé
sienne mat
panaché

Chêne
arizona

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :

- 883 2V, 887 2V.

Inserts disponibles avec modification de l'habillage :

- 70 2V, 757 2V, 787 2V, 101 2V.





GOHELLE



Description :

Pierre bleue du Hainaut adoucie,
bandeau en acier peint noir.

Dimensions : 116 x 70 cm

Matériaux et coloris :



Acier peint noir haute température
Pierre bleue du Hainaut adoucie

Insert présenté :

- 795 3V

TANIS



Description :

Piliers, sole foyère et retombées de soubassement en pierre bleue adoucie. Panneau de soubassement et meuble tiroir en mélaminé blanc brossé structuré.

Encombrement :

262 x 78 cm.

Aménagement :

À gauche de la cheminée, aménagement mélaminé blanc brossé structuré 219, béton ciré anthracite (réf. 282), mélaminé chêne à nœud structuré (réf. 202)

Matériaux et coloris :



Pierre
bleue du
Hainaut
adoucie




Mélaminé
blanc
brossé
structuré

Insert :

- 895 3V

Conseil déco :

Assortissez la couleur du soubassement de votre cheminée à celle de votre aménagement.







BRIALE



Description : Cadre en céramique coloris béton structuré.

Encombrement du modèle présenté avec l'insert 787 2V :
cadre 95 x 67 cm

Conseils déco :

Aménagement à droite :

cellule en mélaminé APOLLO 228, façade coloris mélaminé bleu ATLANTIQUE mat 249.

Aménagement à gauche :

en mélaminé APOLLO 228 avec façade en mélaminé Bleu ATLANTIQUE mat 249.

Matériaux et coloris :



Céramique
coloris béton
structuré

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :

- 757 2V, 787 2V

Inserts disponibles avec modification de l'habillage :

- 70 2V, 883 2V, 887 2V, 101 2V.





Description :

Soubassement, piliers et assise en pierre bleue du Hainaut adoucie.


Encombrement :

cheminée (hors coffrage)
155 x 73 cm

Conseils déco :

Aménagement à gauche en mélaminé béton ciré anthracite (réf.282).

Matériaux et coloris :



Pierre bleue du Hainaut adoucie

Inserts :

- 887 2V
- 883 2V



ESTELIER




Description :

Cheminée avec les plateaux en pierre bleue du Hainaut adoucie, bandeau métal acier noir mat.

Dimensions : 140 x 77 cm

Matériaux et coloris :



Pierre
bleue du
Hainaut
adoucie

Acier peint
noir mat
haute
température

Insert présenté :

- 895 3V

Existe en version :

- 795 3V

Dimensions : 130 x 70 cm





LANTAIN



Description :

Cheminée en granit steel grey letano, bandeau métal acier noir mat.

Dimensions : 307 x 75 cm

Conseils déco :

Aménagez votre salon avec GODIN. Meubles à droite et à gauche de la cheminée en laqué coloris blanc (porte abattant). Panneau sous le foyer en mélaminé coloris blanc. Étagère en verre.

Matériaux et coloris :



Granit
steel grey
letano



Acier peint
noir mat haute
température

Insert présenté :

- 895 3V



SAGELAIS



Description :

Sole foyère et plateau en pierre marbrière, bandeau en métal acier noir mat.


Dimensions du modèle présenté avec insert 887 2V :

286 x 75 cm

Conseils déco :

Aménagez votre salon avec GODIN : À gauche, meuble E1954047NNPNN en mélaminé avec porte en mélaminé béton ciré anthracite coloris 282. À droite meuble LA266047 mélaminé béton anthracite coloris 282, fond dans la niche en béton ciré anthracite coloris 282 avec étagères verre.

Matériaux et coloris :



Pierre marbrière

Acier peint noir mat haute température

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :

- 70 2V
- 757 2V
- 787 2V
- 883 2V
- 101 2V

Existe en version sans banquette

Dimensions : 130 x 75 cm

DAIGNAC



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est faite d'un cadre, d'une sole foyère et d'un plateau en granit blacki antiguo.

Dimensions : 135 x 70 cm
(modèle seul sans banquette)

En option : Le soubassement est adaptable en dimensions,

Conseils déco :

À gauche de la cheminée, cette banquette en mélaminé finition blanc polaire est réalisable sur mesure dans nos ateliers. Modèle présenté : Dim : 187 x 45 cm


Matériaux et coloris :



Granit
blacki
antiguo

Inserts :

- 883 2V
- 887 2V



VALIÈRES



Description :

Cheminée en pierre bleue du Hainaut sablée. Pilier et bandeau en métal peint noir. Vous remarquerez la réserve à bûches latérale, en harmonie avec votre cheminée design et contemporaine.

Dimensions : 180 x 75 x 88 cm

Conseils déco :

Bibliothèque sur mesure réalisable dans nos ateliers. Étagères blanches et portes laquées grises. Consultez votre distributeur.

Matériaux et coloris :



Pierre bleue
du Hainaut
sablée

Acier peint
noir haute
température

Insert présenté :

- 101 2V





JUNET



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est faite d'un cadre en métal noir et d'un soubassement en pierre bleue du Hainaut adoucie et en pierre marbrière.

Dimensions : 183 x 75 cm
(sans banquette)

Conseils déco :

A droite de la cheminée, cet aménagement en mélaminé bois flotté blanc est réalisable sur mesure dans nos ateliers. Il vous donnera l'illusion d'un long linéaire entre le soubassement en pierre blanche et le meuble, qui se fondent en un ensemble homogène. Demandez conseil à votre revendeur.

Matériaux et coloris :



Métal noir

Pierre
bleue du
Hainaut
adoucie

Pierre
marbrière

Inserts :

- 101
- 101 étanche



MAGNOLIA



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est réalisée grâce à un cadre en métal peint noir. Vous remarquerez les diffuseurs modernes et discrets, en harmonie avec cette cheminée contemporaine.

Dimensions : 114,5 x 77,8 cm

Conseils déco :

Aménagez votre espace de vie avec GODIN : sur demande, nous réalisons des aménagements sur mesure autour de votre cheminée. Meubles TV-HIFI, étagères ou rangements. Découvrez les nombreuses finitions possibles auprès de votre distributeur CHEMINÉES GODIN.

Matériaux et coloris :



Acier peint
noir haute
température

Insert présenté :

- 895 3V

Exemple :

Meuble bas présenté en mélaminé blanc et stratifié gris.
Dimensions : 160 x 45 cm.
Étagères assemblées selon
votre envie.



**Description :**

Soubassement et hotte en acier peint noir.

Dimensions : 101 x 63 x 171 cm

Matériaux et coloris :

Acier peint
noir haute
température

Insert présenté :

- PERFECTIS





JALOGNE



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée possède un cadre émaillé coloris sèpia (coloris au choix dans notre palette de couleurs) avec un intérieur en métal peint noir. Le coffrage est agrémenté de meubles mélaminés en bois flotté coloris châtaigne.

Dimensions : L.220 x H.67 x P.193 cm

Conseils déco :

L'espace télé en renforcement, donne une profondeur de champ dont la blancheur est fractionnée par 3 bandes boisées. Les tiroirs bas, ainsi que les spots, accentuent cet effet de recul. Notre expérience de plusieurs décennies en matière d'agencements, nous a permis de transformer cet espace en un lieu cosy. Demandez conseil à votre revendeur. Dimensions variables sur mesure, modèle présenté dimensions : 200 x 45 cm.

Matériaux et coloris :



Acier
émaillé
sèpia



Acier peint
noir haute
température

Insert présenté :

- 852





ABBANS



Description :

Le soubassement de cette cheminée est réalisé en pierre blanche de Provence et pierre bleue du Hainaut adoucie.

Dimensions : 150 x 80 cm

Matériaux et Coloris :



Pierre
blanche de
Provence

Pierre bleue
du Hainaut
adoucie

Insert présenté :

- 895 3V



VANEL




Description :

Cheminée en pierre bleue du Hainaut adoucie. Coffrage à réaliser à la pose.

Dimensions :

L. 110 x H. 86 x P. 66 cm

Matériaux et coloris :



Pierre bleue
du Hainaut
adoucie

En option :

Niche latérale en métal peint noir.
Consultez votre distributeur.

Insert présenté :

- 70 2V avec option enjoliveur noir

LES CHEMINÉES AVEC CADRE

Créez votre cheminée en choisissant votre cadre pour un style unique ou une vision optimale du feu.

Découvrez dans les pages suivantes, plusieurs réalisations proposant des dimensions et matières différentes.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 74-75.



MESANGE



Description :

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose. Cadre en pierre blanche de Provence ou pierre marbrière du Portugal, et granit noir blacki anciento ou pierre bleue du Hainaut adoucie

Matériaux et Coloris :



Pierre marbrière du Portugal



Granit blacki anciento



Pierre blanche de Provence



Pierre bleue du Hainaut adoucie

Dimensions : 108 x 76 cm

Inserts :

- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788



PAULINE



Description :

Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose. Habillage en pierre blanche de Provence et tablette en pierre bleue du Hainaut adoucie.

Matériaux et Coloris :



Pierre
blanche
de
Provence

Pierre bleue
du Hainaut
adoucie

**Dimensions du modèle présenté
avec l'insert 757 :** 86 x 74 cm

Inserts disponibles sans modification de l'habillage :

- Superchauff
- 758
- 787
- 788

Habillage adaptable à tous les inserts 1 vitre, encombrement jusqu'à 138 cm pour foyer de 120.



MADÈRE



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est réalisée en granit blacki letano.

Matériaux et coloris :



Granit blacki
létano

Dimensions : 127,2 x 62 cm

Inserts :

- 101
- 101 étanche



CAPUCIN



Description :

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose. Cadre en métal peint noir et tablette en granit blacki antiguo.

Matériaux et Coloris :



Acier peint noir haute température Granit blacki antiguo

Dimensions : 162 x 62,5 cm

Insert présenté :

- 120



SOLAIZE



Description :

Cheminée encastrée dans un coffrage à réaliser à la pose. Finition métal peint haute température.

Matériaux et coloris :



Acier peint gris alu haute température

Dimensions : 88 x 70 cm

Inserts :

- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788



ANKARA



Description :

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose. Cadre en inox et intérieur en métal noir.

Dimensions : 132 x 88 cm

Matériaux et Coloris :



Inox
brossé



Acier peint
noir haute
température

Inserts :

- 101
- 101 étanche



ESPRELS



Description :

Cheminée avec précadre métal noir et surcadre M01 métal rouge Haute Température.

Dimensions : 129,5 x 64 cm

Matériaux et Coloris :



Acier peint
rouge
haute
température



Acier peint
noir haute
température

Insert présenté :

- 120



LUSSAC



Description :

Cheminée encastrée dans un coffrage à réaliser à la pose. Fourreau en métal peint noir.

Dimensions : 123 x 55 cm

Matériaux et Coloris :



Acier peint noir haute température

En option :

Nous vous proposons une banquette en métal peint noir.

Insert présenté :

- 120

Habillage adaptable à tous les inserts 1 vitre de la gamme.



TREMONT



Description :

Cadre métal et céramique grise sur coffrage d'angle.

Dimensions :

L. 115 x H. 79 x P.56 cm

Matériaux et Coloris :



Acier peint gris platine haute température



Céramique gris brillant

En option :

Niche latérale à réaliser à la pose et étagères en céramique assorties au cadre. Consultez votre distributeur.

Inserts :

- 883 2V

- 887 2V

Habillage adaptable à tous les foyers 2 vitres de la gamme.



AJACCIO



Description :

Cheminée encastrée dans un coffrage à réaliser à la pose, représentée sur la photo en céramique blanche.

Dimensions :

L. 84,5 x H. 70 x P. 3 cm

Matériaux et Coloris :



Céramique blanc brillant

Inserts :

- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788



MALTE



Description :

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose. Cadre en céramique anthracite mat et céramique biscuit, intérieur en acier peint HT noir.

Dimensions : 118 x 72,5 cm

Matériaux et Coloris :



Céramique anthracite mat



Céramique biscuit



Acier peint noir haute température

Insert présenté :

- 852



CHATELAIS



Description :

Précadre noir, surcadre peint bronze haute température et céramique blanche brillante.

Dimensions :

L. 103 x H. 68 x P. 64,4 cm

Matériaux et Coloris :



Acier peint bronze haute température
Céramique blanc brillant

Insert présenté :

- 70 2V avec option enjoliveur noir



PRISTINE



Description :

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose. Cadre en céramique noir brillant et intérieur cadre noir.

Dimensions : 117 x 71 cm

Matériaux et Coloris :



Céramique noir brillant
Acier peint noir haute température

Inserts :

- 101
- 101 étanche

★ DOSSIER


Rendez votre **cheminée unique** en choisissant **votre cadre** :
personnalisez votre cheminée ou optimisez la vision panoramique du feu.

Un choix en 5 étapes : laissez-vous guider...


1 - CHOISISSEZ LE MODÈLE DE CADRE SOUHAITÉ (en situation page suivante)

Ils personnalisent votre cheminée


Ils optimisent la vision panoramique du feu




A
le cadre complet



B
le précadre
avec surcadre




C
le précadre seul



D
le fourreau

2 - CHOISISSEZ VOTRE PROFIL DE CADRE PARMIS LES 8 MODÈLES DISPONIBLES

Pour les cadres
complets et
précadre
avec surcadre



3 - CHOISISSEZ SON MATÉRIAU ET SON COLORIS

Acier peint haute température
aspect mat




Acier émaillé (pour les inserts de dimension maximale 850 mm)
aspect brillant haute résistance



4 - POUR LES CADRES M08 - M09 - M10, CHOISISSEZ LE MATÉRIAU DE L'INCRUSTATION

(voir les nuances en fin de catalogue)




5 - CHOISISSEZ LE MATÉRIAU DE VOTRE SOLE FOYÈRE.

Vous pouvez choisir une sole
foyère avec un matériau
identique ou différent
de votre encadrement.

**Vous trouverez en situation les 4 types de cadre,
afin de vous permettre de mieux apprécier leurs différences.**

PERSONNALISEZ VOTRE CHEMINÉE :


A - LE CADRE COMPLET



B - LE PRÉCADRE AVEC SURCADRE



Le cadre et le précadre + surcadre
sont disponibles en 3 et 4 côtés.
Le surcadre est interchangeable et fixé
grâce à des aimants sur le précadre.



OPTIMISEZ LA VISION DE VOTRE FEU :

C - LE PRÉCADRE



Le précadre possède un débord sur les 4 côtés
permettant une parfaite finition sur le coffrage.
Celui-ci peut varier de 1,5 cm à 3 cm.

D - LE FOURREAU



Le bord du fourreau
vient affleurer le bord
du coffrage.



CLASSIQUE ET INTEMPOREL

Amateurs de cheminées traditionnelles, cette gamme est faite pour vous.

Une gamme de modèles qui marient la pierre, le bois et la brique, des matériaux naturels et traditionnels qui apporteront de la chaleur à votre intérieur.



MARILLES



Description :

Modèle sur coffrage pouvant être décliné dans différentes pierres : blanche de Provence, marbrière du Portugal, du Gard ou de Mauzens.

Ce modèle nécessite un coffrage ou un encastrement à réaliser à la pose.

Matériaux et Coloris :



Pierre
blanche de
Provence



Pierre
marbrière
du Portugal



Pierre de
Mauzens



Pierre blonde
des Perrières

Dimensions : 155 x 110 cm

Inserts :

- Foyer ouvert
- 838
- 852
- 883
- 881
- 887



LOUIS XV



Description :

Modèle en pierre blanche de Provence créé pour s'harmoniser avec des intérieurs de style. Cette cheminée s'inscrit dans un coffrage à réaliser à la pose.

Dimensions : 144 x 106 cm

Matériaux et Coloris :



Pierre blanche de Provence

Inserts :

- Foyer ouvert
- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788

En option :

Ce modèle peut être aussi réalisé en pierre marbrière du Portugal ou en marbre rosé aurore du Portugal.



FRUGES



Description :

Modèle de style encastré dans un coffrage réalisé à la pose. Proposé ici en version pierre de Mauzens avec option vieillie.

Dimensions : 150 x 121 cm

Matériaux et Coloris :



Pierre de Mauzens

Inserts :

- Foyer ouvert
- 838
- 852
- 881
- 883
- 887



BREDA



Description :

Un classique de la cheminée. Elle est réalisée en pierre blanche de Provence, le foyer traditionnel est en chamotte. Ce modèle nécessite un coffrage ou un encastrement à réaliser à la pose.

Dimensions : 106 cm

Matériaux et Coloris :



Pierre blanche de Provence


En option :

Les accessoires présentés dans ce modèle sont disponibles sur demande chez notre distributeur.

Présenté avec foyer ouvert.

LA TRADITION, LE SAVOIR- FAIRE

En choisissant la pierre ou le granit, deux matériaux naturels, vous êtes certains d'avoir une cheminée unique. En effet, chaque morceau de pierre extrait des carrières a des caractéristiques propres de coloris, nuances, aspects. Découvrez notre vaste choix à la fin de ce catalogue.



CHAMBÉRY



Description :

Cheminée en pierre de Roche, pierre blonde des Perrières et briquettes vieilles. Poutre haute et ceinture basse en chêne.

Matériaux et Coloris :



Pierre blonde des Perrières



Chêne massif



Pierre de Roche

Dimensions :

L.150 x H.117 x P. 80 cm

Inserts :

- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788



ST-RÉMY



Description :

Pierre blonde des Perrières et briquettes jaunes. Poutre chêne massif.

Dimensions :

L. 155 x H. 130 x P. 83 cm

Matériaux et Coloris :



Pierre blonde des Perrières



Chêne massif

Inserts :

- 852
- 881
- 883
- 887



PORTRIEUX



Description :

Modèle à pans coupés disponible avec ou sans banquette. Réalisé en pierre blonde des Perrières écaillée briques vieilles et poutre chêne.

Matériaux et Coloris :



Pierre blonde des Perrières



Chêne massif

Insert sans relevage :

Dimensions avec banquettes 160 x 160 x H. 119 cm
Dimensions sans banquette 120 x 120 x H. 119 cm

Insert avec relevage :

Dimensions avec banquettes 165 x 165 x H. 119 cm
Dimensions sans banquette 125 x 125 x H. 119 cm

Inserts :

- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788



DUCHESNE



Description :

Cheminée en pierre de Mauzens, briques moulées à la main "vieux damme" et tuilots bruns. Poutre chêne.

Matériaux et Coloris :



Pierre de Mauzens



Briques moulées



Chêne massif

En option :

La hotte et les chenets présentés sur cette photo sont disponibles sur demande chez notre distributeur.

Présenté avec foyer ouvert.



LOIRET



Description :

Cette cheminée unit le charme du chêne massif de la poutre, à la pierre blonde des Perrières.

Matériaux et Coloris :



Pierre blonde des Perrières



Chêne massif

En option :

Ce modèle peut-être décliné avec une hotte métallique.

Dimensions :

L. 130 x H. 110 x P. 80 cm

Inserts :

- Superchauff
- 757
- 758
- 787
- 788



LES CHEMINÉES GAZ

Avec un foyer au gaz, vous optez pour une énergie simple d'utilisation et assumez un choix esthétique, design : des galets ultramodernes, une rampe de flammes régulières, et un choix de cadres très contemporains.

Cheminées GODIN et GRDF se sont associés pour promouvoir le développement d'une nouvelle gamme d'inserts et de poêles au gaz naturel. Découvrez-en les caractéristiques dans les pages suivantes.



MARSANEY



Description :

Plateaux, sole foyère et assise en verre laqué coloris taupe satiné. Soubassement en pierre marbrière du Portugal. Meuble portes coulissantes en mélaminé bois flotté châtaigne.

Dimensions :

L. 270 x H. 94 x P. 60 cm

Matériaux et coloris :



Verre laqué
taupe satiné

Pierre
marbrière
du Portugal

Mélaminé
bois flotté
châtaigne

Insert présenté :

- AGOS 2V GAZ



Description :

Cheminée en pierre bleue du Hainaut adoucie (soubassement et piliers), bandeau métal en acier noir. 3 meubles tiroirs coulissants coloris 221 mélaminé bois flotté blanc.

Dimensions : 383 x 60 cm
(avec banquette)

Dimensions : 180 x 60 cm
(sans banquette)

Matériaux et coloris :



Pierre bleue du Hainaut adoucie	Acier peint noir haute température	Mélaminé bois flotté blanc
------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------

Insert présenté :
- BURGOS 3V GAZ



ASPHALTE



Description :

Cheminée sur coffrage à réaliser à la pose, en pierre marbrière du Portugal avec une sole foyère, un plateau et une assise en Neolith coloris iron grey.

Dimensions : 220 x 60 cm
(sans banquette)

Conseils déco :

À gauche de la cheminée, ce meuble télé en bois laqué Terre d'ombre mat (M94) avec une tablette Neolith est réalisable sur mesure. Une niche réalisée lors de la pose et agrémentée d'étagères en verre viendra apporter la dernière touche d'esthétisme à ce modèle.

Demandez conseil à votre revendeur.

Matériaux et coloris :



Pierre
marbrière
du Portugal



Neolith
iron grey



Bois laqué
Terre d'ombre
mat

Insert présenté :

- BURGOS GAZ



NEVILLE



Description :

Dans ce vaste espace, à tendance boisée, nous avons libéré le volume grâce au parallélépipède central, tapissé de Neolith coloris iron grey. Déclinable en 8 coloris, ce matériau révolutionnaire, de type porcélanique est le produit de matières premières transformées. Il est compact et résistant.

L'habillage central est modulable selon le volume de votre pièce, notre savoir-faire cinquantenaire et la souplesse de notre production nous permettant d'adapter notre production à toute demande.

Dimensions présentées :

L.210 x larg. 60 x H. 161 cm

Matériaux et coloris :



Neolith iron grey

Insert présenté :

- BURGOS DOUBLE FACE GAZ





DIAMANT



Description :

Sur coffrage à réaliser à la pose, cette cheminée est faite en pierre marbrée du Portugal avec une tablette en Neolith blanc artic.

Dimensions :

275 x 65 cm

Matériaux et coloris :



Pierre
marbrée
du Portugal

Neolith
blanc artic

Insert présenté :

- BURGOS 2V GAZ



JOLIBEL



Description :

Le soubassement de cette cheminée est réalisé en granit blacki antiguo et en pierre marbrière du Portugal. La hotte à réaliser lors de la pose, laisse apparaître le tubage noir pour un rendu actuel et design.

Dimensions : 190 x 65 cm


Matériaux et coloris :



Pierre
marbrière
du
Portugal

Granit
blacki
antigo

Insert présenté :
- BURGOS 3V GAZ



REVAL



Description :

Cheminée centrale en pierre de Mauzens et sole foyère en Neolith coloris basalt black.

Dimensions : 190 x 84 cm

Conseils déco :

*À gauche de la cheminée, cette étagère en mélaminé finition chêne odéon est réalisable sur mesure dans nos ateliers.
Modèle présenté encastré dans un coffrage à réaliser à pose.
Demandez conseil à votre revendeur.*

Insert présenté :

- BURGOS EPI GAZ

Matériaux et Coloris :



Pierre de Mauzens



Neolith basalt black



Dimensions aménagement :

L.200 x H.184 cm



MAILLE



Description :

Cheminée à encastrer dans un coffrage à réaliser à la pose. Cadre acier peint HT blanc.

Dimensions :
L. 113 x H. 50 x P. 5 cm.

Matériaux et Coloris :



Acier peint blanc haute température



Acier peint noir haute température

Insert présenté :

- AGOS



LES INSERTS GAZ

Le gaz naturel : une énergie compétitive.

Le gaz naturel compte parmi les énergies compétitives du marché. La performance du gaz naturel s'illustre également à travers son aspect environnemental.

Le gaz rime donc avec économies financières, mais aussi énergétiques.

Confort et facilité d'entretien.

Les inserts GODIN bénéficient d'une mise en route par télécommande, permettant une diffusion instantanée et douce de la chaleur. Profitez de la vision panoramique des flammes caractéristiques du gaz.

L'ÉMOTION
GAZ



Facilitez vous la vie avec nos tous nouveaux inserts aux performances maximales. Programmation, praticité, design et sobriété, autant de qualités qui sauront vous séduire. Grâce aux galets ultra-modernes, à l'illusion de la flamme et au design contemporain de nos différents habillages, faites de votre pièce un espace zen et chaleureux. La vision panoramique des flammes vous séduira. Retrouvez plus de détails en contactant directement nos revendeurs.



Insert VIRGOS



Poids : 95 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- propane

Puissance nominale : 5 500 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert AGOS



Poids : 105 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- propane

Puissance nominale : 11 600 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert VIRGOS 2V



Poids : 95 kg


Type de gaz : £

- gaz naturel (standard)
- propane

Puissance nominale : 5 500 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert AGOS 2V



Poids : 105 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- propane

Puissance nominale : 11 600 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert BURGOS



Poids : 165 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)

Puissance nominale : 10 600 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert BURGOS 2V



Poids : 165 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)

Puissance nominale : 10 600 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert BURGOS 3V



Poids : 165 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)

Puissance nominale : 10 600 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert BURGOS Double Face



Poids : 194 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)

Puissance nominale : 10 600 W

Classe énergétique : D

VITRE



Insert BURGOS Épi



Poids : 182 kg


Type de gaz :

- gaz naturel (standard)
- butane / propane (à la demande)

Puissance nominale : 10 600 W

Classe énergétique : D

VITRE





LES INSERTS BOIS

Choisir son insert, c'est bien plus que choisir le moteur de sa cheminée. Les caractéristiques techniques, les performances, l'esthétique, la finition, les options, sont autant d'éléments de choix importants. La gamme Cheminées GODIN comporte une large gamme d'inserts. Afin de faciliter votre choix, nous les avons classés en 4 grandes familles présentées ci-dessous.

Au sein de chaque famille, vous retrouverez dans l'ordre les inserts 1 vitre, 2 vitres, 3 vitres, et double face. Un grand nombre de cheminées peuvent être installées avec plusieurs modèles d'inserts. La liste est précisée à titre indicative dans les légendes de chaque habillage. Faites confiance au revendeur Cheminées GODIN, il saura vous conseiller en tenant compte des caractéristiques de votre habitation et de vos envies.



Les Étanches

Page 112



Les Encastrés

Page 118



Les Posés

Page 128



Les Inserts Rénovation

Page 134

Il arrive parfois, pour un même encombrement d'insert, que l'habillage nécessite une modification d'origine notamment dans le cas d'encastrement dans la sole foyère. Dans tous les cas, il est nécessaire de consulter votre distributeur qui établira la commande en fonction du modèle choisi et du type d'insert retenu, ou vous proposera un modèle réalisé sur mesure. Nos inserts étant en constante évolution, nous vous conseillons de consulter votre revendeur pour toute confirmation des caractéristiques techniques (puissance, ...)





Qu'est ce qu'un insert ?

La pose d'un insert permet de passer d'une flamme presque purement décorative (15% de rendement en moyenne), à un véritable appareil de chauffage à haut rendement (entre 70 et 80% selon les modèles et les caractéristiques de votre habitation). Votre revendeur Cheminées GODIN est là pour vous guider dans votre choix, vous apporter tous les conseils, et répondre à vos questions.

COMMENT CHOISIR MON INSERT ?

Les principaux éléments à prendre en compte pour le choix de votre insert :

- **la superficie** à chauffer, et le nombre de pièces le cas échéant, qui vont déterminer la puissance de l'appareil, définie en kW.
- **l'espace disponible** pour l'installation de votre cheminée va vous orienter sur la dimension de votre insert. GODIN vous propose un large choix d'inserts entre 60 et 120 cm de large.
- **la vision du feu** souhaité. Outre la largeur, vous pouvez choisir un insert 1 vitre, 2 vitres, 3 vitres ou double face. Ce choix va personnaliser votre cheminée.
- **la porte**, traditionnelle ou relevable.

LES CRITÈRES DE PERFORMANCES

Trois critères principaux sont utilisés.

- **le rendement** : exprimé en pourcentage, il traduit la qualité de la combustion. Plus il est élevé, plus la combustion est performante.
- **le taux de CO** et **les rejets de poussière** : ils indiquent l'impact environnemental. Plus la valeur est faible, plus le modèle est écologique.

UN INSERT, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Il s'agit d'un corps de chauffe en fonte ou/et en acier qui fonctionne à la fois sur le principe de **la convection** (mouvement vertical de l'air) et sur **le rayonnement** de la vitre ou la porte dont il est doté. Les modèles de cheminées équipés d'inserts permettent de faire circuler l'air ambiant. Une fois à l'intérieur, l'air est réchauffé et renvoyé dans la pièce.

Ainsi, la chaleur se diffuse à la fois par convection naturelle et par rayonnement, ce qui offre un rendement bien meilleur que celui des cheminées à foyer ouvert.



Le saviez-vous ?

Quelle différence entre insert et foyer ?

Aujourd'hui, le mot insert est utilisé indifféremment pour désigner un foyer ou un insert. L'insert est un appareil de chauffage avec un dessus plat afin de pouvoir être intégré facilement dans une cheminée à foyer ouvert existante. Il permet d'en augmenter le rendement, qui passe alors de 15% à 75%. Le foyer est conçu pour être installé dans une cheminée neuve, lors de sa construction. Sa forme est pyramidale. Il permet de récupérer en moyenne 70 à 75% de la chaleur produite, grâce à son foyer en fonte ou en acier doublé de briques réfractaires.



LE LABEL FLAMME VERTE

Ce label classe les appareils selon ces trois critères :

- le rendement,
- le taux de CO,
- les rejets de poussières.

Suivant les performances constatées des appareils, **Flamme Verte** leur attribue 7 étoiles. La majorité des inserts GODIN présentés dans ce catalogue sont labellisés **Flamme Verte**.

LA NORME EUROPÉENNE ECODESIGN 2022

La prochaine étape importante pour les équipements de chauffage verra le jour en 2022, avec l'arrivée de la norme ECODESIGN 2022, dont l'objectif sera de conjuguer l'efficacité des performances énergétiques et écologiques des appareils. GODIN est bien entendu partie prenante dans la mise en place de cette nouvelle directive.

LA DOUBLE COMBUSTION

Les appareils avec **double combustion** disposent d'une arrivée d'air primaire (ou air de démarrage) qui est envoyé directement sous les grilles foyères pour faciliter le démarrage sans avoir besoin d'ouvrir la porte. L'air secondaire (ou air de combustion) est réchauffé dans la chambre de combustion et permet d'enflammer les gaz imbrûlés. Cette double combustion augmente les performances de l'appareil.

A noter également que tous les inserts de marque GODIN sont équipés d'un cendrier permettant de collecter les cendres et d'espacer l'entretien.

L'INSTALLATION

La pose d'un insert nécessite le respect de normes précises, plus communément appelés «les règles de l'art». Pour des raisons évidentes de sécurité, il est recommandé de faire réaliser votre installation par un professionnel. C'est pourquoi il est préférable de travailler avec des spécialistes certifiés **RGE QualiBois**.

Une visite technique sera effectuée à votre domicile avant la pose de votre cheminée. Elle permettra de valider la faisabilité de votre projet en fonction des caractéristiques de votre habitation, et d'évaluer sur place les travaux à réaliser.

L'ENTRETIEN

Le conduit de cheminée doit être ramoné au moins une fois par an par un professionnel.

Un ramonage effectué dans les **règles de l'art** permet de réaliser des **économies d'énergie** en évitant la sur consommation engendrée par le dépôt de suie, goudron ou cendre dans le conduit.


Enfin, un conduit bien entretenu et du bois de qualité brûlé participent à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant les émanations toxiques.


GODIN

La fonte pour un chauffage haute performance

Inventeur du poêle à bois en fonte, GODIN en est depuis lors le spécialiste reconnu. Grâce à ses qualités d'inertie et de conductibilité thermique, les appareils en fonte emmagasinent lentement la chaleur et la restituent longtemps, de façon régulière. Grâce à sa solidité, sa résistance, la fonte a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse en matière de chauffage. Elle résiste à des températures extrêmes et à la déformation. Réfractaire et solide, elle permet de réaliser des moteurs thermiques performants et de haute qualité. La fonte peut avoir des formes complexes et originales destinées, soit à l'utilisation en chambre de combustion, soit en habillage extérieur décoratif, peint ou émaillé. Autre atout majeur de la fonte : elle est 100% recyclable, ce qui en fait un matériau écologique.

La fabrication et le travail de la fonte constituent notre principale activité. Elle est réalisée dans deux fonderies situées dans la région des Hauts de France.





LES ÉTANCHES

PRIORITÉ
AUX
CONSTRUCTIONS
BASSE
CONSOMMATION

Cette gamme d'inserts est spécialement conçue pour **les constructions récentes basse consommation (RT 2012)**. Ces appareils permettent une canalisation de l'air de combustion directement de l'extérieur de l'habitation vers l'insert sans créer d'arrivée d'eau ouverte dans la pièce où est installé le foyer.

MÊME SI VOTRE
HABITATION N'EST
PAS RT2012, VOUS
POUVEZ INSTALLER
UN INSERT ÉTANCHE.

En effet, en choisissant un insert étanche, vous faites le choix d'un insert haut de gamme de dernière génération, particulièrement efficace en termes de rendement énergétique et de fiabilité. Il est tout à fait possible de l'installer dans une habitation traditionnelle




Insert Panoramique 101 Étanche Porte Relevable Double Face

Poids : 276 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W
Classe énergétique : B

VITRE

Option : Peut être livré sans relevage sur demande et après accord de l'usine.

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'insert doit être traitée en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 250 mini), position de l'insert par rapport au conduit, arrivée d'air.



Insert Panoramique 101 Étanche Porte Relevable

Poids : 270 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position de l'insert par rapport au conduit, gaine pour arrivée d'air de combustion.



Insert Panoramique 101 Étanche Sans Relevage

Poids : 240 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'insert doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position de l'insert par rapport au conduit, gaine pour arrivée d'air de combustion.




Insert 70 2V Étanche Porte Relevable

Poids : 200 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 11 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Option : Vitre latérale droite ou gauche au choix




Insert 101 2V Étanche Porte Relevable

Poids : 262 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Option : Vitre latérale droite ou gauche au choix




Insert 70 2V Étanche Sans Relevage

Poids : 170 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 11 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Option : Vitre latérale droite ou gauche au choix





Insert 101 2V Étanche Sans Relevage

Poids : 232 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Option : Vitre latérale droite ou gauche au choix





LES ENCASTRÉS

PRIORITÉ À L'ESTHÉTIQUE

Le principal avantage de ces inserts dernière génération est **la vision maximale** du feu grâce à l'embase encastrée. Les éléments techniques de votre insert (sole foyer, cendrier...) sont masqués pour vous permettre de profiter de la vision du feu et rien que du feu, comme dans une cheminée traditionnelle.




Insert PERFECTIS 85

Poids : 229 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance Nominale : 12 000 W
Classe énergétique : A



VITRE




Insert PERFECTIS 70 étanche Porte Relevable et Sans Relevage

Poids : 245 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance Nominale : 9 000 W
Classe énergétique : A



VITRE




Insert PERFECTIS 100


Poids : 260 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance Nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A



VITRE



Version Sans Relevage



MAIN FROIDE :
 manche en bois fournie




Insert Panoramique 101 Porte Relevable

Poids : 266 kg
Bûches : 80 cm maxi
Puissance nominale : 16 000 W
Classe énergétique : C



VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position de l'insert par rapport au conduit.



Insert Panoramique 120 Porte Relevable

Poids : 238 kg
Bûches : 100 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W
Classe énergétique : A



VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position de l'insert par rapport au conduit.



Insert Panoramique 120 Porte Relevable Double Face

Poids : 305 kg
Bûches : 100 cm maxi
Puissance nominale : 14 500 W
Ø sortie : 250 mm
1 seule porte escamotable
Classe : C

VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 250 mini), position de l'insert par rapport au conduit.




Insert 788 Porte Relevable

Poids : 208 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A



VITRE




Insert 881 Porte Relevable

Poids : 275 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W
Classe énergétique : A



VITRE




Insert 887 Porte Relevable

Poids : 269 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A




VITRE



Insert 887 Sans Relevage

Poids : 240 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A

VITRE



Insert 787 2V Porte Relevable

Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : A


VITRE

Insert 787 2V Sans Relevage

Poids : 177 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : A

VITRE


Option : Vitre latérale droite ou gauche au choix



Insert Panoramique 795 3V Porte Relevable

Poids : 225 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : B

VITRE



Insert 887 2V Porte Relevable

Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A


VITRE

Insert 887 2V sans Relevage

Poids : 219 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A

VITRE


Option : Vitre latérale droite ou gauche au choix




Insert Panoramique 895 3V Porte Relevable

Poids : 275 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 500 W
Classe énergétique : B

VITRE





LES POSÉS


PRIORITÉ À LA PRATICITÉ

Cette gamme d'inserts privilégie avant tout **la praticité** : tous les « plus » techniques de votre insert sont visibles et accessibles : sole foyère, registres, cendrier. Ainsi, vous pouvez par exemple vider le cendrier pendant que le feu fonctionne, et sur certains modèles, sans même avoir à ouvrir la porte. Vous retrouverez dans cette gamme, un large choix d'appareils aux design et dimensions bien différenciés.



Insert Superchauff Sans Relevage

Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 200 W
Classe énergétique : A




VITRE

Options :

- Grilles de compensation pour s'intégrer dans certains modèles de la gamme.
- Grille barbecue

Insert 757 Porte Relevable


Poids : 193 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A



VITRE

Insert 758 Porte Relevable

Poids : 208 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Insert Panoramique 852 Porte Relevable

Poids : 275 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 17 000 W
Classe énergétique : B

VITRE




Insert 883 Porte relevable

Poids : 269 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A




VITRE



Insert 883 Sans Relevage

Poids : 239 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : A

VITRE



Insert 757 2V Porte Relevable

Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : A


VITRE

Insert 757 2V Sans Relevage

Poids : 172 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Option : vitre latérale droite ou gauche au choix.



Insert Panoramique 756 Sans Relevage Double Face

Poids : 180 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 100 W
Classe énergétique : B


VITRE



Insert Panoramique 758 Porte Relevable Double Face

Poids : 221 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : C

VITRE



Insert 883 2V Porte Relevable

Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A


VITRE

Insert 883 2V Sans Relevage

Poids : 212 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A

VITRE

Option : vitre latérale droite ou gauche au choix.




Insert Panoramique 856 Porte Relevable Double Face


Poids : 237 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 14 000 W
Classe énergétique : D

VITRE

Option : Peut être livré sans relevage sur demande et après accord de l'usine.

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'insert doit être traitée en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 230 mini), position de l'insert par rapport au conduit.





LES INSERTS DE RÉNOVATION

PRIORITÉ À LA RÉNOVATION DES CHEMINÉES OUVERTES

Cette gamme d'inserts est spécialement conçue pour être installée dans des cheminées ouvertes existantes. Ils permettent d'en améliorer le rendement et de devenir un véritable complément de chauffage. Certains de ces inserts peuvent être aussi posés directement dans un coffrage. CHEMINÉES GODIN vous proposent une gamme complète, avec des esthétiques adaptées à votre cheminée, des façades plates ou galbées. Vous serez séduits par leurs qualités et leurs performances.




Avant de prévoir l'installation d'un insert, il est nécessaire de vérifier l'état et la compatibilité de la cheminée et de son conduit. Les matériaux qui composent le raccordement d'une cheminée à foyer ouvert ne conviennent pas, en règle générale, pour le raccordement, d'un insert. Pour plus d'information, merci de vous rapprocher de votre revendeur Cheminées GODIN, et de vous reporter à la notice d'installation et d'utilisation, ainsi qu'à la législation en vigueur.



Insert Modane 85 Porte Fonte

Poids : 156 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 12 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Existe en version turbo.

Insert Modane 85 Porte Vitrée

Poids : 155 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 12 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Existe en version turbo.

Insert Modane 75 Porte Fonte

Poids : 136 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Existe en version turbo.

Insert Modane 75 Porte Vitrée

Poids : 135 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Existe en version turbo.

Insert Modane 65 Porte Fonte

Poids : 106 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 7 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Existe en version turbo.
Existe également avec
une évacuation des fumées
en ø 150 cm

Insert Modane 65 Porte Vitrée

Poids : 105 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 7 000 W
Classe énergétique : A



VITRE


Existe en version turbo.
Existe également avec
une évacuation des fumées
en ø 150 cm

Insert Ecochauff 697 Sans Relevage

Poids : 135 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 10 500 W
Classe énergétique : B

VITRE


Option :
 Grille de compensation.



Insert Darnay Sans Relevage

Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W
Classe énergétique : A


VITRE



Insert Aitone Sans Relevage

Poids : 140 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 8 000 W
Classe énergétique : A

VITRE



⊕ PERSONNALISATION


Les niches à bois & décoratives

Nous vous proposons une large gamme de niches à bois et décoratives pouvant s'intégrer dans un mur ou un coffrage. Ces éléments décoratifs se déclinent sous différentes tailles et couleurs. N'hésitez pas à consulter votre revendeur, tous nos produits sont réalisables sur mesure pour s'adapter au mieux à vos goûts et à votre intérieur.


Quelques exemples ci-dessous de nos réalisations :




LES NICHERS DÉCORATIVES EN ANGLE



LES NICHERS DÉCORATIVES



LES NICHERS À BOIS



Les diffuseurs d'air chaud

ASSORTISSEZ
LA COULEUR DE
VOS DIFFUSEURS
À LA COULEUR
DU CADRE DE
VOTRE CHEMINÉE.

**Consultez votre distributeur,
il saura vous conseiller.**



DIFFUSEURS ACIER PEINT UNI


Diffuseurs angle



Diffuseurs façade



DIFFUSEURS ACIER PEINT DÉCORÉ





DOSSIER

Les matériaux

Cheminées Godin vous propose un très large choix de matériaux et de finitions pour vous permettre de concevoir la cheminée de vos rêves et la rendre unique.

Rendez-vous chez votre concessionnaire afin de venir découvrir les aspects, les rendus, les touches et les coloris de notre matériauthèque.

LES MATÉRIAUX HABILLAGES

Le métal, l'acier, l'inox :

GODIN met le métal à l'honneur. Cette matière, déclinée dans un grand choix de coloris, devient pôle d'intérêt grâce au savoir-faire et au design GODIN. Gamme de coloris page 145.

La céramique :

GODIN vous propose un large choix de cheminées et de cadres en céramique. Nombreux coloris aux choix : blanc, taupe, carmin, noir, gris... Notre céramique est un grès composé d'argile et de chamotte. Les pièces sont façonnées dans des moules en plâtre et en métal. On y applique un coloris par émaillage, puis on cuit la pièce. Le produit se vitrifie à 1250° C, ce qui lui confère une grande résistance mécanique. Dans certaines configurations (par exemple les soles foyères), la céramique emmagasine la chaleur du foyer, et la restitue dans la pièce de façon douce et harmonieuse. Matériau non poreux, la céramique est très facile à entretenir. Gamme de coloris page 144.

Le Neolith® :

Le Neolith® est un matériau composite réalisé à partir de l'assemblage de trois matières 100% naturelles. Son aspect mat est actuellement très en vogue. Ce matériau innovant est résistant aux rayures et aux ultra-violets. Ses qualités sont préservées par un nettoyage simple. Gamme de coloris page 144.

La pierre bleue du Hainaut :

GODIN travaille également la pierre bleue, matériau tendance au rendu sobre et élégant. La pierre bleue peut être naturelle, adoucie ou sablée suivant la manière dont elle a été travaillée. Matériau noble et naturel, la pierre bleue saura vous séduire par son aspect et son coloris délicat.

La pierre, le marbre, le granit :

Dotés d'une marbrerie, nous pouvons vous proposer des modèles de cheminées d'un style différent. La mécanisation de la production, ainsi que le savoir-faire d'un personnel qualifié, garantissent l'élaboration d'un produit de haute qualité. La sculpture de la pierre. Ce service haut de gamme vous permet de personnaliser toutes les réalisations, aussi bien en décor : cheminées de style, motifs en relief, colonnes, grâce à l'utilisation supplémentaire d'un tour, qu'en plans de travail de cuisine en leur donnant les formes souhaitées. Gamme des pierres et granit pages 144-145.

Le verre :

GODIN vous propose également toute une gamme de verres aux finitions brillantes ou satinées, ainsi qu'une large palette de coloris. Le verre est préconisé pour les aménagements autour des cheminées : étagères, soles foyères, ... : vous apprécierez la légèreté que confère la transparence du verre dans votre projet global.

LES MATÉRIAUX INSERTS

La fonte :

Deux fonderies ultra-modernes réalisent la fabrication des inserts. Ceci permet à GODIN de proposer à sa clientèle des produits de haute qualité. L'utilisation de la fonte garantit une fiabilité optimale à nos cheminées, grâce à ses caractéristiques de résistance aux températures très élevées et de diffusion longue de la chaleur. Il ne se déforme pas et vous assure un confort d'utilisation pour de longues années.

L'acier :

Avec l'acier, la montée en température de votre insert se fait rapidement. Les caractéristiques de l'acier permettent une grande souplesse dans la réalisation des formes. Son aspect bien lisse donne un côté épuré et design à votre insert.

⊕ PERSONNALISATION

Matières & coloris

LE GRANIT ET LE MARBRE



Blanc crystal Marbre rose du Portugal Steel grey létano Pierre bleue du Hainaut adoucie Noir blacki létano



Blacki anciento Blacki poli brillant Labrador bleu Norvège

LA CÉRAMIQUE

MATE OU BRILLANTE



Blanc Biscuit Cappuccino Carmin Bordeaux



Anthracite Chocolat Noir Taupe Gris

LE NEOLITH®



White artic Black basalt Nero Strata argentum Iron Grey



Iron copper Zimbabwé Calacatta polished Summer

Vous trouverez, sur ces deux pages, pour votre information, un échantillon des matières et coloris que nous vous proposons.

Nous attirons votre attention sur le fait que l'ensemble des matériaux utilisés est exclusivement naturel. Des nuances dans les teintes et l'aspect peuvent être constatées par rapport aux photos et aux modèles exposés dans les showrooms ; elles ne pourront être considérées comme défaut de fabrication.

La céramique est une matière noble associée à certains de nos appareils de chauffage.

Le tressailage

Le tressailage ou plus souvent appelé faiencage est le craquellement de l'émail des pièces en céramique que l'on peut voir apparaître soit immédiatement après leur fabrication, soit au bout de quelques jours, soit plusieurs semaines. Ce phénomène naturel qui n'est en aucun cas un défaut est accentué par les baisses et montées en température de votre appareil de chauffage.

Précision

Nos appareils ne sont pas tous déclinés dans la totalité des coloris et des matières présentés sur ces deux pages.

Merci de vous renseigner auprès de votre distributeur.

LA PIERRE

UNE MATIÈRE NATURELLE



Pierre blonde des Perrières lisse Pierre blanche de Provence Pierre de Mauzens Pierre marbrière du Portugal Pierre Breccia Alba

L'ACIER ÉMAILLÉ



Blanc Sahara Gris argenté Anthracite Saphir Noir brillant



Champagne Carmin Noir Rubis

L'ACIER PEINT

HAUTE TEMPÉRATURE



Beige Bronze métallisé Rouge Marron Noir



Noir métal Gris platine Gris alu Blanc

⊕ PERSONNALISATION

Les aménagements

Choisissez les coloris et les finitions des portes, côtés et façades de vos aménagements dans toute notre gamme de matières et de couleurs.

Consultez votre distributeur.



MÉLAMINÉ UNI ET DÉCOR BOIS



Blanc satiné Magnolia Sienne Anthracite



Chêne milano Chêne du Maine Gris acier Feutre

MÉLAMINÉ BRILLANT



Blanc brillant Graphite métallisé



MÉLAMINÉ STRUCTURÉ



Bois flotté blanc Bois flotté châtaigne Chêne déco sciage Chêne à noeuds



Béton gris Gris brossé Noir brossé Béton ciré anthracite



Tek Halifax

MÉLAMINÉ EXTRA MAT



Blanc Magnolia Sienne



Poivre Bleu Atlantique Chêne Arizona

LAQUE



Blanc polaire Terre d'ombre Graphite Noir Sienne Anthracite laqué béton véritable* Gris laqué béton véritable*

* Finition béton véritable uniquement sur portes lisses

⊕ PERSONNALISATION

Les aménagements

Choisissez les coloris et les finitions des portes, côtés et façades de vos aménagements dans toute notre gamme de matières et de couleurs.

Consultez votre distributeur.

BOIS CONTEMPORAIN



Blanc baltique vernis



Blanc pur



Ciment vernis mat



Gris acier vernis mat



Chêne Odéon




Chêne grisé



GODIN, PLUS QU'UNE MARQUE...

La marque GODIN possède la plus forte notoriété du marché dans le secteur du chauffage. Ce n'est donc pas un hasard si l'on parle aujourd'hui «d'un GODIN» pour désigner un poêle à bois... Cette «success story» à la française est avant tout due au génie de son fondateur, Jean-Baptiste André GODIN. Ouvrier devenu chef d'entreprise, Jean-Baptiste André GODIN était un inventeur. Il a l'idée dès 1846 de substituer un poêle en fonte émaillée au traditionnel poêle en tôle. Il déposa plus de 180 brevets tout au long de sa vie. Il fut également député de l'Aisne de 1871 à 1876. Visionnaire, engagé socialement, il consacra sa vie à son entreprise et ses ouvriers, pour qui il créa le Familistère en 1858. Ce monument classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco attire des milliers de visiteurs chaque année.



Depuis son célèbre Petit GODIN, toujours commercialisé, la marque est fière de mettre en avant des caractéristiques d'exigences et de proposer des gammes de produits d'une qualité inégalée. Le souci du détail dans les finitions et la fonctionnalité, la recherche permanente du sens pratique, et la beauté intemporelle rendent chaque création incomparable. Partez à la rencontre du savoir-faire de GODIN en découvrant dans les pages suivantes nos autres gammes de produits :

- **Poêles à bois**
- **Poêles à granulés**
- **Pianos de cuisson**
- **Cuisines**



Les poêles à bois

SI GODIN EST
AUSSI CONNU
AUJOURD'HUI,
C'EST AVANT
TOUT POUR
SES POÊLES
À BOIS !

Découvrez un aperçu de notre gamme, qui présente une grande diversité de styles pour s'adapter à tous les goûts et les intérieurs. Près de 200 modèles disponibles, dont certains exclusivement dans le réseau Cheminées GODIN.

De nombreux modèles sont étanches, et peuvent donc être installés dans des habitations RT2012.

Retrouvez notre gamme complète sur le site www.chemineesgodin.com et **demandez le catalogue spécifique « poêles ».**



Les poêles à granulés



Estray



Artémis

ALTERNATIVE AU BOIS EN BÛCHES, LE GRANULÉ DE BOIS A AUSSI SES ADEPTES.

Les performances, la simplicité d'utilisation, le stockage peu volumineux du granulé, et la possibilité de piloter l'appareil par télécommande sur de nombreux modèles comptent parmi les principaux avantages des poêles à granulés.

Là encore, de nombreux modèles peuvent être installés dans des habitations RT2012.



Equilles



Les pianos de cuisson

UNE LONGUE TRADITION ET UN SAVOIR-FAIRE DANS L'ART CULINAIRE QUI MÊLE DEUX FACETTES :

- la première qui permet d'offrir à ses convives les plaisirs de la gastronomie,
- et la seconde, plus secrète, qui apporte au cuisinier les joies de la création. Le privilège d'une cuisine plaisir et saine avec les pianos de cuisson GODIN.



L'ARMONNIE :

Seule ou couplée à une cuisinière bois, l'Armonnie vous propose de retrouver le plaisir de la cuisine simple et authentique. Un atout à portée de main pour les cuisiniers au quotidien.



LA SOUVERAINE :

La Souveraine répond à tous les désirs des cuisiniers les plus exigeants. Très « professionnelle » avec ses multiples configurations, la Souveraine s'adaptera avec bonheur à la prestation quotidienne d'amateurs avertis, aussi bien qu'aux repas d'exception.



Souveraine 1500



Souveraine 700



Les cuisines

GODIN C'EST AUSSI UNE GAMME COMPLÈTE DE CUISINES INTÉGRÉES OU MODULAIRES.

C'est par l'association des matériaux : Pierre, Marbre, Granit, Brique, Métal... que se décline la gamme des Cuisines GODIN. Amoureux des matières naturelles ou adeptes du stratifié, vous trouverez à coup sûr le modèle de cuisine qui conviendra parfaitement à votre style et votre habitation. Consultez votre distributeur GODIN, il saura vous conseiller et vous accompagner dans la conception et la réalisation de votre projet.



Camaran

Pour plus d'informations, consultez le site www.chemineesgodin.com et demandez le catalogue Cuisines GODIN.



Mazières



Talairan

La Garantie GODIN



IMPORTANT

Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles d'installation sont définies dans des documents officiels. Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente Cheminées GODIN. De plus, tous nos inserts sont conformes à la norme en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée. Néanmoins dans la mesure où des explications complémentaires vous seraient nécessaires, nos distributeurs ainsi que notre service technique sont à votre disposition.

LA GARANTIE CHEMINÉE GODIN

Vous avez opté pour une cheminée GODIN. Ce nom, synonyme de longévité et savoir-faire est la première garantie que l'on puisse vous apporter. La garantie du fabricant couvre toutes les pièces de votre cheminée* dans le cadre du respect des recommandations de montage préconisées dans nos catalogues et fiches techniques et d'une utilisation rationnelle.

PAR UTILISATION RATIONNELLE LE FABRICANT ENTEND :

- Ne pas utiliser d'autres matériaux que le bois en combustible.
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité.
- Un feu progressif à l'allumage.
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l'eau.
- Ne pas modifier ni l'appareil, ni l'installation.

5 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE CHEMINÉE :

- Le respect impératif des règles de l'art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur d'adossement).
- Le remplissage du soubassement qui contribue à la stabilité de l'ensemble.
- Le chaînage périmétrique, ou utilisation de matériels prévus à cet effet.
- Le raccordement au conduit.
- Le respect des règles d'utilisation et d'entretien rappelés dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : briques, pierres, éléments réfractaires et céramique, moellons bosselés assemblés, granit, marbre, métal. Tous ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s'agissant de matériaux exclusivement naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d'aspect et de teintes, notamment le granit et le marbre, sujets à des variations chromatiques de veinage. Les particularités telles que trous de vers, noeuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des réductions de prix.

Tous nos produits métal (peints, traités, vernis...) ainsi que nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement (craquelures ou changement de couleurs), sensibles aux ultraviolets et autres. Ils peuvent de ce fait présenter des modifications d'aspect dans le temps qui sont tout à fait normales et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit.

De même, pour l'ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des couleurs par rapport au produit livré, ceci étant lié à l'impression des documents.

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments de la cheminée, les phénomènes d'usure de certaines pièces sont tout à fait normaux. Ainsi, les plaques foyères en matériaux réfractaires peuvent rencontrer des fissurations, qui dans le cas d'une bonne exécution de la pose, ne peuvent pas nuire à la fiabilité de l'ensemble.

Nous vous recommandons, pour maîtriser ce phénomène dans le cas de cheminées traditionnelles, d'adjoindre une plaque de fonte sur la sole foyère, ainsi que sur le fond. Ces éléments ainsi que de nombreux accessoires optionnels sont en vente chez votre distributeur.

Sont exclus de la garantie le risque de fentes, fissures, éclatements et déformations des parties bois de nos cheminées, de par la nature même du matériau (à cet effet, les poutres en bois exotique ou d'ébénisterie offrent une stabilité meilleure dans le temps).

LA GARANTIE FOYER GODIN

Tous les inserts à bois bénéficient d'une garantie de 6 ans dans les conditions de respect des conseils d'installation, d'utilisation et d'entretien. Les pièces en contact avec les températures importantes telles que :

- Plaque de fonte décorée
- Grille foyère
- Déфлекteur
- Cendrier
- Chenets

peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d'usure. Toutes ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :

- Éléments réfractaires et céramique
- Pièces en mouvement telles qu'axe d'articulation de porte, mécanisme de relevage, manoeuvre de clapet
- Composants électriques et électroniques
- Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. profilés laiton ou traitement de surface), voir également notices techniques consultables en magasin.

Pour plus de précisions, merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin.

Les inserts GODIN sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l'entretien de votre matériel.

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750° C. Les éventuelles casses ne pouvant donc provenir que d'un choc mécanique lors de l'utilisation ou de sa manutention, elles ne pourront pas être échangées dans le cadre de la garantie, de même que les joints, considérés comme pièces d'usure.

Tous les poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction du type d'insert retenu ou des impératifs techniques. De même, certaines photos présentent des cheminées ou inserts qui ont été modifiés. Dans le souci constant d'améliorer ses fabrications, GODIN se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles. **C'est pourquoi ce document n'est pas contractuel.**

INDEX

LES CHEMINÉES BOIS

ABBANS	58
AJACCIO	70
AMBRINES	24-25
ANDRESAY	21
ANKARA	66
BREDA	79
BRIALE	34-37
CAPUCIN	64
CHAMBÉRY	81
CHATELAIS	72
DAIGNAC	46-47
DUCHESNE	84
ESPRELS	67
ESTELIER	40-41
FRUGES	78
GOHELLE	30-31
JALOGNE	56-57
JUNET	50-51
LANTAIN	42-43
LAURIAS	26-29
LOIRET	85
LOUIS XV	78
LUSSAC	68
MADÈRE	63
MAGNOLIA	52-53
MALTE	71
MAMETZ	54-55
MARILLES	77
MAZEREL	38-39
MESANGE	61
ORSANY	22-23
PAULINE	62
PORTRIEUX	83
PRISTINE	73
SAGELAIS	44-45
SOLAIZE	65
ST-RÉMY	82
TANIS	32-33
TREMONT	69
VALIÈRES	48-49
VANEL	59

LES CHEMINÉES GAZ

ASPHALTE	90-91
DIAMANT	94-95
JOLIBEL	96-97
MAILLE	99
MARSANEY	87
NEVILLE	92-93
REVAL	98
VÉRONÉY	88-89

LES INSERTS BOIS

770 2V ÉTANCHE PORTE RELEVABLE	116
70 2V ÉTANCHE SANS RELEVAGE	116
101 2V ÉTANCHE PORTE RELEVABLE	117
101 2V ÉTANCHE SANS RELEVAGE	117
757 2V PORTE RELEVABLE	132
757 2V SANS RELEVAGE	132
757 PORTE RELEVABLE	130
758 PORTE RELEVABLE	130
787 2V PORTE RELEVABLE	126
787 2V SANS RELEVAGE	126
788 PORTE RELEVABLE	124
881 PORTE RELEVABLE	125
883 2V PORTE RELEVABLE	132
883 2V SANS RELEVAGE	132
883 PORTE RELEVABLE	131
883 SANS RELEVAGE	131
887 2V PORTE RELEVABLE	126
887 2V SANS RELEVAGE	126
887 PORTE RELEVABLE	125
887 SANS RELEVAGE	125
AITONE SANS RELEVAGE	139
DARNAY SANS RELEVAGE	139
ECOCHAUFF 697	138
MODANE 65 PORTE FONTE	136
MODANE 65 PORTE VITRÉE	137
MODANE 75 PORTE FONTE	136
MODANE 75 PORTE VITRÉE	137
MODANE 85 PORTE FONTE	136

MODANE 85 PORTE VITRÉE	137
PANORAMIQUE 101 ÉTANCHE PORTE RELEVABLE	115
PANORAMIQUE 101 ÉTANCHE PORTE RELEVABLE DOUBLE FACE	114
PANORAMIQUE 101 ÉTANCHE SANS RELEVAGE	115
PANORAMIQUE 101 PORTE RELEVABLE	122
PANORAMIQUE 120 PORTE RELEVABLE	123
PANORAMIQUE 120 PORTE RELEVABLE DOUBLE FACE	123
PANORAMIQUE 756 SANS RELEVAGE DOUBLE FACE	133
PANORAMIQUE 758 PORTE RELEVABLE DOUBLE FACE	133
PANORAMIQUE 795 3V PORTE RELEVABLE	127
PANORAMIQUE 852 PORTE RELEVABLE	131
PANORAMIQUE 856 PORTE RELEVABLE DOUBLE FACE	133
PANORAMIQUE 895 3V PORTE RELEVABLE	127
PERFECTIS 70 ÉTANCHE PORTE RELEVABLE	121
PERFECTIS 70 ÉTANCHE SANS RELEVAGE	121
PERFECTIS 85	120
PERFECTIS 100	120
SUPERCHAUFF SANS RELEVAGE	130

LES INSERTS GAZ

AGOS	103
AGOS 2V	103
BURGOS	104
BURGOS 2V	104
BURGOS 3V	104
BURGOS DOUBLE FACE	105
BURGOS EPI	105
VIRGOS	102
VIRGOS 2V	102